



Bombole - Accessori
Servizi professionali



2017

WWW.VEZZANIGAS.COM



<https://www.instagram.com/vezzanigas/>

Linea Alimentare

CO2 KG 2

Cod.NEWC022F

In foto:

Valvola residuale
Cappellotto ABS



Volume 2,67 l, Gas CO2
Ogiva color grigio ral 7037
Corpo colore verde ral 6019,
Specification TPED, EN1964-1
Capacità 2 KG CO2
Test pressure 300 bar
Diametro cilindro 116mm
Altezza cilindro 352mm
Altezza totale 455mm
Filettatura interna 25E, EN ISO
11363-1 (W28.8)
Marcatura ADR1013 Co2
Peso cilindro Kg. 4,26
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

CO2 KG 4

Cod.NEWC024F

In foto:

Valvola residuale
Cappellotto ABS



Volume 5,4 l, Gas CO2
Ogiva color grigio ral 7037
Corpo colore verde ral 6019,
Specification TPED, EN1964-1
Capacità 4 KG CO2
Test pressure 315 bar
Diametro cilindro 138mm
Altezza cilindro 487mm
Altezza cilindro 585mm
Filettatura interna 25E, EN ISO
11363-1 (W28.8)
Marcatura ADR1013
BIOSSIDO DI CARBONIO
Peso cilindro Kg. 7,70
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

CO2 KG 10

Cod.NEWC024F

In foto:

Valvola residuale
Cappellotto ABS



Volume 13,4 l, Gas CO2
Ogiva color grigio ral 7037
Corpo colore verde ral 6019,
Specification TPED, EN1964-1
Capacità 10 KG CO2
Test pressure 300 bar
Diametro cilindro 200mm
Altezza cilindro 583mm
Altezza totale 685mm
Filettatura interna 25E, EN ISO
11363-1 (W28.8)
Marcatura ADR1013
BIOSSIDO DI CARBONIO
Peso cilindro Kg. 18,10
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

VezzaniGas

P.i. 00614790473

Sede: Via Pistoiese n°60 B.Buggiano (PT)
Stabilimento: Via E. Fermi n° 25/27 Massa e Cozzile (PT)

Tel. 0572 75888 Fax 0572 504966

WWW.VEZZANIGAS.COM

email vezzanigas@gmail.com

Linea Alimentare

CO2 KG 0,600

Usa e Getta

Cod.BC02600

In foto:

Valvola M1 1X1

Formati:

- Scatola da 6pz.
- Scatola da 12pz.



Volume 0,95 l, Gas CO2
Ogiva color grigio ral 7037
Corpo colore grigio ral 7037
Specification DIRECTIVE
2010/35/UE - ADR 2015
EN 12205:2001
Capacità 0,6 KG CO2
Test pressure 165 bar
Diametro cilindro 70mm
Altezza totale 295mm
Valvola 1 1x1
Etichettatura ADR Co2
Peso lordo Kg. 1,73
Materiale Type Carbon Steel
S355M

CO2 KG 4

Cod.NEWCO24

In foto:

Valvola residuale

Cappellotto ABS



Volume 5,36 l, Gas CO2
Ogiva color grigio ral 7037
Corpo spazzolato
Direttiva 2010/35/UE (TPED)
Capacità 4 KG CO2
Test pressure 250 bar
Diametro cilindro 152mm
Altezza cilindro 470 mm
Altezza cilindro 587mm
Filettatura interna 25E, EN ISO
11363-1 (W28.8)
Marcatura ADR1013
BIOSSIDO DI CARBONIO
Peso cilindro Kg. 6,0
Materiale Type aluminum
Fondo piatto
Collare

CO2 KG 20-30-40

Disponibile nei seguenti formati:

- L.27 kg 20
- L.40 kg 30 (Bassa)
- L.50 kg 40



VezzaniGas

P.i. 00814790473

Sede: Via Pistoiese n°60 B.Buggiano (PT)

Stabilimento: Via E. Fermi n° 25/27 Massa e Cozzile (PT)

Tel. 0572 75888 Fax 0572 504967

WWW.VEZZANIGAS.COM

email vezzanigas@gmail.com

Linea Medica

Litri 3,0

Cod.NEWOX3

In foto:

Valvola riduttrice

Disco inox PI

Cappellotto gabbia



Volume 3,0 l, Gas 1a1o
Ogiva colore bianco ral 9010
Corpo colore bianco ral 9010
Specification TPED, EN1964-1
Filling pressure 200 [bar]
Test pressure 300 bar
Diametro cilindro 116mm
Altezza cilindro 386mm
Altezza totale 515mm
Filettatura interna 25E, EN ISO 11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg. 4,45
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

Litri 5,4

Cod.NEWOX5

In foto:

Valvola riduttrice

Disco inox PI

Cappellotto gabbia



Volume 5,4 l, Gas 1a1o
Ogiva colore bianco ral 9010
Corpo colore bianco ral 9010
Specification TPED, EN1964-1
Filling pressure 210 [bar]
Test pressure 315 bar
Diametro cilindro 138mm
Altezza cilindro 485mm
Altezza totale 594mm
Filettatura interna 25E, EN ISO 11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg. 7,5
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

Litri 7

Cod.NEWOX7

In foto:

Valvola riduttrice

Disco inox PI

Cappellotto gabbia



Volume 7 l, Gas 1a1o
Ogiva colore bianco ral 9010
Corpo colore bianco ral 9010
Specification TPED, EN1964-1
Filling pressure 210 [bar]
Test pressure 315 bar
Diametro cilindro 138mm
Altezza cilindro 627mm
Altezza totale 756mm
Filettatura interna 25E, EN ISO 11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg. 8,86
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

Vezzanigas

P.i. 00814790473

Sede: Via Pistoiese n°60 B.Buggiano (PT)

Stabilimento: Via E. Fermi n° 25/27 Massa e Cozzile (PT)

Tel. 0572 75888 Fax 0572 504967

WWW.VEZZANIGAS.COM

email vezzanigas@gmail.com

Linea Medica

Litri 10

Cod. NEWOX10

In foto:

Valvola residuale
Disco inox PI
Cappellotto ABS



Volume 10 l, Gas 1a1o
Ogiva colore bianco ral 9010
Corpo colore bianco ral 9010
Specification TPED, EN1964-1
Filling pressure 200 [bar]
Test pressure 300 bar
Diametro cilindro 138mm
Altezza cilindro 846mm
Altezza totale 955mm
Filettatura interna 25E, EN ISO 11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg. 11,90
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

Litri 14

Cod. NEW14

In foto:

Valvola riduttrice
Disco inox PI
Cappellotto gabbia



Volume 14 l, Gas 1a1o
Ogiva colore bianco ral 9010
Corpo colore bianco ral 9010
Specification TPED, EN ISO9809-1:2010
Filling pressure 200 [bar]
Test pressure 300 bar
Diametro cilindro 165mm
Altezza cilindro 848mm
Altezza totale 977mm
Filettatura interna 25E, EN ISO 11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg. 20
Materiale Type 34CrMo4
Fondo con anello
Collare

Litri 27

Cod. NEW27

In foto:

Valvola residuale
Cappellotto ABS

Volume 27 l, Gas 1a1o
Ogiva colore bianco ral 9010
Corpo colore bianco ral 9010
Specification TPED, EN1964-1
Filling pressure 200 [bar]
Test pressure 300 bar
Diametro cilindro
Altezza cilindro
Altezza totale
Filettatura interna 25E, EN ISO 11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg.
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

Litri 40-50

Cod. NEW40

Cod. NEW50

VezzaniGas

P.i. 00814790473

Sede: Via Pistoiese n°60 B.Buggiano (PT)

Stabilimento: Via E. Fermi n° 25/27 Massa e Cozzile (PT)

Tel. 0572 75888 Fax 0572 504967

WWW.VEZZANIGAS.COM

email vezzanigas@gmail.com

Linea Medica

O2 Litri 0,95

Usa e getta medica

AIC 039150026

Cod.BUSAOXMED

In foto:

Erogatore a flusso controllato

Mascherina facciale

Durata massima: 13 minuti



CO2 MEDICALE

Anidride carbonica

In foto:

Valvola cromata med.

Disco inox uso med.

Cappellotto ABS



Disponibile nei seguenti formati:

- Kg.2
- Kg.4
- Kg.10
- Kg.20
- Kg.30
- Kg.40

N2O MEDICALE

Protossido d'azoto

In foto:

Valvola cromata med.

Disco inox uso med.

Cappellotto ABS



Disponibile nei seguenti formati:

- L.3
- L.5
- L.7
- L.10
- L.14
- L.27
- L.40
- L.50

VezzaniGas

P.i. 00814790473

Sede: Via Pistoiese n°60 B.Buggiano (PT)

Stabilimento: Via E. Fermi n° 25/27 Massa e Cozzile (PT)

Tel. 0572 75888 Fax 0572 504967

WWW.VEZZANIGAS.COM

email vezzanigas@gmail.com

Linea Industriale

Litri 5,4

Cod. NEW5,4

In foto:

Volume 5,4 l, Gas 1a1o
Ogiva colore a norma
Corpo colore grigio ral 7037
Specification TPED, EN1964-1
Filling pressure 210 [bar]
Test pressure 315 bar
Diametro cilindro 138mm
Altezza cilindro 485mm
Filettatura interna 25E, EN ISO 11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg. 7,5
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

Litri 13,4 bassa

Cod. NEW14LOW

In foto:

Valvola residuale
Cappellotto
tulipano Abs



Volume 13,4 l, Gas 1a1o
Ogiva colore a norma
Corpo colore grigio ral 7037
Specification TPED, EN ISO9809-1:2010
Filling pressure 200 [bar]
Test pressure 300 bar
Diametro cilindro 200mm
Altezza cilindro 583mm
Filettatura interna 25E, EN ISO 11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg. 18,10
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

Litri 14

Cod. NEW14

In foto:

Valvola residuale
Cappellotto tulipano
Abs



Volume 14 l, Gas 1a1o
Ogiva colore a norma
Corpo colore grigio ral 7037
Specification TPED, EN ISO9809-1:2010
Filling pressure 200 [bar]
Test pressure 300 bar
Diametro cilindro 165mm
Altezza cilindro 848mm
Filettatura interna 25E, EN ISO 11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg. 20
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

Vezzanigas

P.i. 00814790473

Sede: Via Pistoiese n°60 B.Buggiano (PT)

Stabilimento: Via E. Fermi n° 25/27 Massa e Cozzile (PT)

Tel. 0572 75888 Fax 0572 504967

WWW.VEZZANIGAS.COM

email vezzanigas@gmail.com

Linea Industriale

Litri 27

Cod.NEW27

In foto:

Valvola residuale
Cappellotto tulipano
zincato



Volume 27 l, Gas 1a1o
Ogiva colore a norma
Corpo colore grigio ral 7037
Specification TPED, EN
ISO9809-1:2010
Filling pressure 200 [bar]
Test pressure 300 bar
Diametro cilindro mm
Altezza cilindro mm
Filettatura interna 25E, EN ISO
11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg.
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

Litri 40

Cod.NEW40

In foto:

Valvola residuale
Cappellotto
tulipano zincato



Volume 40 l, Gas 1a1o
Ogiva colore a norma
Corpo colore grigio ral 7037
Specification TPED, EN1964-1
Filling pressure 200 [bar]
Test pressure 300 bar
Diametro cilindro 229mm
Altezza cilindro 1230mm
Altezza totale 1380mm
Filettatura interna 25E, EN ISO
11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg. 44
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

Litri 50

Cod.NEW50

In foto:

Valvola residuale
Cappellotto
tulipano zincato



Volume 50 l, Gas 1a1o
Ogiva colore a norma
Corpo colore grigio ral 7037
Specification TPED, EN1964-1
Filling pressure 200 [bar]
Test pressure 300 bar
Diametro cilindro 229mm
Altezza cilindro 1500mm
Altezza totale 1650mm
Filettatura interna 25E, EN ISO
11363-1 (W28.8)
Peso cilindro Kg. 53
Materiale Type 34CrMo4
Fondo concavo
Collare

VezzaniGas

P.i. 00814790473

Sede: Via Pistoiese n°60 B.Buggiano (PT)

Stabilimento: Via E. Fermi n° 25/27 Massa e Cozzile (PT)

Tel. 0572 75888 Fax 0572 504967

WWW.VEZZANIGAS.COM

email vezzanigas@gmail.com

Pacchi bombole

Pacchi T-PED con struttura verticale zincata

- n°12 bombole litri 40 (capacità totale 1.480)
- n°16 bombole litri 40 (capacità totale 1.640)
- n°12 bombole litri 50 (capacità totale 1.600)
- n°16 bombole litri 50 (capacità totale 1.800)



VezzaniGas

P.i. 00814790473

Sede: Via Pistoiese n°60 B.Buggiano (PT)

Stabilimento: Via E. Fermi n° 25/27 Massa e Cozzile (PT)

Tel. 0572 75888 Fax 0572 504967

WWW.VEZZANIGAS.COM

email vezzanigas@gmail.com

Manutenzione

Servizi professionali:

- Revisione decennale
- Sabbiatura interna
- Sabbiatura esterna
- Verniciatura a polvere alta resistenza
- Punzonatura a micropercursioni nome
- Montaggio valvole e cappellotti



**Ritiro e consegna con nostri corrieri
convenzionati**



Infinite possibilità di personalizzazioni

Vezzanigas

P.i. 00814790473

Sede: Via Pistoiese n°60 B.Buggiano (PT)

Stabilimento: Via E. Fermi n° 25/27 Massa e Cozzile (PT)

Tel. 0572 75888 Fax 0572 504967

WWW.VEZZANIGAS.COM

email vezzanigas@gmail.com



VezzanigAs

P.i. 00814790473

Sede: Via Pistoiese n°60 B.Buggiano (PT)

Stabilimento: Via E. Fermi n° 25/27 Massa e Cozzile (PT)

Tel. 0572 75888 Fax 0572 504967

WWW.VEZZANIGAS.COM

email vezzanigas@gmail.com



<https://www.instagram.com/vezzanigas/>